

## Описание

- SMD LED технология для установки в помещениях
- Отображение часов и минут на дисплее
- Фиксированная или поочередная индикация времени с отображением даты, номера недели или температур (встроенный датчик).
- Высота цифр 10 см, оптимальная дальность просмотра: 40 м
- Угол просмотра: 120°.
- Цвета LED индикаторов : красный, зеленый, желтый, синий или белый
- Модели: автономная, импульсная, AFNOR, NTP или NTP/Wi-Fi



## Основные характеристики

- Регулируемая яркость..... 4 уровня
- Режим дисплея..... 12 или 24 ч
- Режим экономии..... Программируемое энергосбережение или фиксированное за определенный период времени
- Смена времени ..... Автоматическая смена летнего/зимнего времени и непрерывный календарь
- Резервирование. .... - Автономная модель : 15 дней в случае отключения питания  
- Импульсная модель: в случае отключения питания сохранение данных и прием импульсов без аккумулятора.  
- Синхронизируемые модели при каждом старте часы ожидают сигнала синхронизации.
- Точность. .... 0.2 сек/день (за исключением NTP модели: точность зависит от сервера времени)
- Работа ..... бесшумная
- Цифры..... 7 сегментов с 5 LED индикаторами на каждый
- Разделение часов и минут..... двоеточие из LED индикаторов
- Конфигурация..... 2 кнопки.
- NTP и NTP/Wi-Fi модели. .... - Синхронизация unicast, multicast  
- Расширенная конфигурация от встроенного веб-сервера.

## Механические характеристики

- Конструкция..... черный ABS пластик /PMMA (IP30, IK02) и PPMA поликристалл (метилметакрилат)
- Диапазон рабочих температур.....от -5 до +55°C.
- Вес..... 2.1 кг
- Размеры..... см.на след.странице

## Электрические характеристики

- Питание..... - Независимая, импульсная, AFNOR и NTP/Wi-Fi модели:100-240В AC.  
- NTP модель: PoE (Power over Ethernet) – класс 0.
- Потребление (max)..... 100-240 В AC ; 250-150 мА.  
NTP ; 4.8 Вт (красный, зеленый, желтый) ; 1.9 Вт (синий и белый).
- Электрическая защита..... NTP модель : Class 3.  
другие типы синхронизации Class 2.

## СТРИМ II 10 артикулы


- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| • ST746 71x..... Независимая модель | • ST746 78x..... NTP/Wi-Fi                           |
| • ST746 72x..... Импульсная         | • ST746 005..... Крепеж для 2-х сторонней установки  |
| • ST746 75x..... AFNOR              | • ST746 006..... Крепеж для 1-но сторонней установки |
| • ST746 77x..... NTP                | • ST746 080..... Внешняя Wi-Fi антенна               |



- Выберите цвет LED индикатора, заменив "x" в номере модели на: 1: красный - 2: зеленый - 3: желтый - 4: синий - 5: белый

## Монтаж на стену


Размеры в мм:



## Монтаж с помощью крепежа

- Подвесное крепление позволяет подвешивать часы к потолку или к стене.
- Конструкция: сталь
- Цвет: черный

Размеры в мм



## ОПИСАНИЕ

- Водонепроницаемые цифровые часы СТРИМ II 10 имеют сходную электронную начинку и функционируют также, как и часы обычной версии. Однако механические свойства отличаются наличием класса защиты IP 55.
- Цвет светодиодов: красный.
- Модели: независимые, импульсные, DHF, AFNOR и NTP/ETH.

## ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ ВЕРСИЯ



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Те же, что и СТРИМ II 10 обычной версии (см. стр. 1).

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Те же, что и СТРИМ II 10 обычной версии (см. стр. 1).
- Для обеспечения класса защиты P55, резиновые втулки водонепроницаемые, а между кронштейном и корпусом часов установлены силиконовые прокладки.



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Те же, что и СТРИМ II 10 обычной версии (см. стр. 1).

## РАЗМЕРЫ

- Размеры для монтажа на стену:

Размеры в мм



## ЧАСЫ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СТРИМ II 10 - АРТИКУЛЫ (ПО СИНХРОНИЗАЦИИ)

- ST746 711 A..... Независимые
- ST746 721 A..... Импульсные
- ST746 741 A..... DHF
- ST746 751 A..... AFNOR
- ST746 771 A..... NTP/ETH